ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖๕)

พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖๕) พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แต่งตั้ง บริษัท พีส เซอร์ทิฟิเคท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน ๒๙๓ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง	92
๒	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น	127
๓	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน	205
๔	เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย	209
๕	เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	366
๖	เครื่องใช้ทำความเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ลักษณะเฉพาะและวิธีทดสอบ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป	455 เล่ม 1
๗	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว	572
๘	สวิตช์ใบมีดมีฝาครอบ	706
๙	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ	710
๑๐	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย	812
๑๑	เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย	870
๑๒	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	934

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑๓	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	1039
๑๔	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน	1155
๑๕	ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า การจำแนกประเภท คุณลักษณะที่ต้องการและภาวะทดสอบ	1235
๑๖	เครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	1389
๑๗	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	1462
๑๘	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	1463
๑๙	ระบบเตือนภัย เล่ม 2 ข้อกำหนดสำหรับระบบเตือนภัยผู้บุกรุก ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับตัวตรวจจับการตัดลำแสงอินฟราเรดในอาคาร	1518
๒๐	เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	1529
๒๑	บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 5 ลำโพง	1538
๒๒	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ	1542
๒๓	อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าเสถียร ด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ	1573
๒๔	เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย	1641
๒๕	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย	1693
๒๖	ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดมือถือ ข้อกำหนดทั่วไป	1749
๒๗	เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย	1773
๒๘	ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดทั่วไป	1774
๒๙	แผ่นอุ่นไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	1775
๓๐	ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยวงเดือน	1805
๓๑	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องตัดหญ้าชนิดเดินตาม	1869
๓๒	ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องไส และเครื่องตั้งความหนา	1873
๓๓	เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เฉพาะด้านความปลอดภัย	1878

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๓๔	ตัวทำความร้อนชนิดจุ่ม แบบยึดติดกับที่ เฉพาะด้านความปลอดภัย	1909
๓๕	ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยบาก	1911
๓๖	เตาหุงต้ม หัวเตา เตาอบ ชนิดใช้ประจำที่และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย	1913
๓๗	เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม เฉพาะด้านความปลอดภัย	1996
๓๘	ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทำงานด้วยมอเตอร์ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเจียแบบตั้งโต๊ะ	1997
๓๙	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องครัวเชิงพาณิชย์	1998
๔๐	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	2062
๔๑	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน	2134
๔๒	ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	2186
๔๓	ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	2214
๔๔	เตาเผาไฟฟ้า : แบบความต้านทาน	2426
๔๕	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำให้ของเหลวร้อน คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	2439
๔๖	ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย	2461
๔๗	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า : ข้อกำหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน	2545
๔๘	เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย: คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	2578
๔๙	กาต้มน้ำไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	2588
๕๐	เตาไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	2589
๕๑	เตารีดไฟฟ้า : ข้อกำหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน	2590
๕๒	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	2618
๕๓	กระทะไฟฟ้า - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	2673
๕๔	เตาอบไฟฟ้า - คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน	2674

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๕๕	ตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย	2675
๕๖	ตู้แช่แสดงสินค้า เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน	2700
๕๗	เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม	2717
๕๘	เครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็ว	2738
๕๙	ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค ด้านประสิทธิภาพพลังงาน	2746
๖๐	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านสมรรถนะในการหุงข้าวและการอุ่นข้าว	2767
๖๑	เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองลอยหลักการไฟฟ้าสถิต	3030
๖๒	เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านประสิทธิภาพการลด PM 2.5	3061
๖๓	เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ	3127
๖๔	ตัวเป่าผม : ข้อกำหนดเฉพาะสมรรถนะพลังงาน	3315
๖๕	เครื่องหั่นขนมปัง	3407
๖๖	ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องซักฟอกทางอุตสาหกรรม - เล่ม 1 ข้อกำหนดร่วม	10472 เล่ม 1
๖๗	ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องซักฟอกทางอุตสาหกรรม - เล่ม 2 เครื่องซักและเครื่องซักปั่นสลัดน้ำ	10472 เล่ม 2
๖๘	ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องซักฟอกทางอุตสาหกรรม - เล่ม 4 เครื่องอบอากาศ	10472 เล่ม 4
๖๙	ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องซักฟอกทางอุตสาหกรรม - เล่ม 5 เครื่องรีดงานแบนราบ เครื่องป้อน และเครื่องพับ	10472 เล่ม 5
๗๐	แบตเตอรี่ฉุดลากแบบตะกั่ว - กรด เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีทดสอบ	60254 เล่ม 1
๗๑	แบตเตอรี่ฉุดลากแบบตะกั่ว - กรด เล่ม 2 มิติของเซลล์และขั้ว และการทำเครื่องหมายของขั้วบนเซลล์	60254 เล่ม 2
๗๒	คู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป	60320 เล่ม 1
๗๓	คู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 2(1) คู่เต้าต่อจักรเย็บผ้า	60320 เล่ม 2(1)
๗๔	คู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 2(3) คู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ามีระดับชั้นการป้องกันสูงกว่า IPX0	60320 เล่ม 2(3)
๗๕	คู่เต้าต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและจุดประสงค์ทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 2(4) คู่เต้าต่อขึ้นอยู่กับน้ำหนักเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการประสาน	60320 เล่ม 2(4)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๗๖	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(2) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตัวดูดฝุ่นและเครื่องทำความสะอาดน้ำดูด	60335 เล่ม 2(2)
๗๗	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(3) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตารีดไฟฟ้า	60335 เล่ม 2(3)
๗๘	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(4) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั่นสลัดน้ำ	60335 เล่ม 2(4)
๗๙	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(5) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจาน	60335 เล่ม 2(5)
๘๐	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(7) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องซักผ้า	60335 เล่ม 2(7)
๘๑	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(8) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องโกนหนวด เครื่องตัดผมและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายกัน	60335 เล่ม 2(8)
๘๒	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(10) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องขัดเงาและเครื่องขัดล้างพื้น	60335 เล่ม 2(10)
๘๓	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(13) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทอดน้ำมันท่วม กระทะทอดและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน	60335 เล่ม 2(13)
๘๔	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(14) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องครัว	60335 เล่ม 2(14)
๘๕	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(15) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน	60335 เล่ม 2(15)
๘๖	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(16) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องบดทิ้งเศษอาหาร	60335 เล่ม 2(16)
๘๗	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(21) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนมีถังเก็บ	60335 เล่ม 2(21)
๘๘	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว	60335 เล่ม 2(23)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๘๙	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(25) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไมโครเวฟ รวมถึงเตาอบไมโครเวฟร่วม	60335 เล่ม 2(25)
๙๐	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(27) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับอาบผิวด้วยรังสีแสง	60335 เล่ม 2(27)
๙๑	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(28) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับจักรเย็บผ้า	60335 เล่ม 2(28)
๙๒	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(32) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องนวดร่างกาย	60335 เล่ม 2(32)
๙๓	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(35) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำผ่านร้อนทันที	60335 เล่ม 2(35)
๙๔	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(37) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์	60335 เล่ม 2(37)
๙๕	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(39) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์	60335 เล่ม 2(39)
๙๖	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(41) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องสูบของเหลว	60335 เล่ม 2(41)
๙๗	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(42) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไฟฟ้าบังคับพาความร้อน หม้อนึ่งไฟฟ้า และเต้าอบไฟฟ้าพาไอน้ำ เชิงพาณิชย์	60335 เล่ม 2(42)
๙๘	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(43) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องตากเสื้อผ้าและราวแขวนผ้าเช็ดตัว	60335 เล่ม 2(43)
๙๙	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(44) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องรีดผ้า	60335 เล่ม 2(44)
๑๐๐	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(45) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องมือให้ความร้อนหยิบยกได้	60335 เล่ม 2(45)
๑๐๑	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(47) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกระทะหุงต้มไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	60335 เล่ม 2(47)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑๐๒	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(48) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาปิ้งขนมปังและเตาย่างเชิงพาณิชย์	60335 เล่ม 2(48)
๑๐๓	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(52) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องสุขอนามัยช่องปากไฟฟ้า	60335 เล่ม 2(52)
๑๐๔	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(53) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำให้ร้อนเซานาและตู้อบอินฟราเรด	60335 เล่ม 2(53)
๑๐๕	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(55) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ และสระสวนพืช	60335 เล่ม 2(55)
๑๐๖	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(59) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฆ่าแมลง	60335 เล่ม 2(59)
๑๐๗	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(67) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องขัดพื้นเชิงพาณิชย์	60335 เล่ม 2(67)
๑๐๘	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(65) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องฟอกอากาศ	60335 เล่ม 2(65)
๑๐๙	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(74) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตัวทำให้ร้อนด้วยการแช่ยกหิ้วได้	60335 เล่ม 2(74)
๑๑๐	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(76) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องจ่ายพลังงานรั้วไฟฟ้า	60335 เล่ม 2(76)
๑๑๑	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(78) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องบาร์บีคิวภายนอกอาคาร	60335 เล่ม 2(78)
๑๑๒	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(79) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ	60335 เล่ม 2(79)
๑๑๓	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(84) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับส้วมไฟฟ้า	60335 เล่ม 2(84)
๑๑๔	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(85) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องรีดสิ่งทอพ่นไอน้ำ	60335 เล่ม 2(85)
๑๑๕	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(90) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเตาอบไมโครเวฟเชิงพาณิชย์	60335 เล่ม 2(90)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑๑๖	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(98) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความชื้น	60335 เล่ม 2(98)
๑๑๗	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(109) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องบำบัดน้ำด้วยรังสียูวี	60335 เล่ม 2(109)
๑๑๘	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(113) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องดูแลความงามที่มีเลเซอร์และแหล่งกำเนิดแสงเข้มรวมอยู่	60335 เล่ม 2(113)
๑๑๙	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(115) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องดูแลความงามผิว	60335 เล่ม 2(115)
๑๒๐	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(116) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องเรือนมีส่วนมอเตอร์ทำงานด้วยไฟฟ้า	60335 เล่ม 2(116)
๑๒๑	ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(119) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	60335 เล่ม 2(119)
๑๒๒	ความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ เล่ม 2(16) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องตอกหมุดตะปู	60745 เล่ม 2(16)
๑๒๓	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน - เล่ม 3(1) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเต้ารับมีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง USB รวมอยู่	60884 เล่ม 3(1)
๑๒๔	สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า - เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป	61058 เล่ม 1
๑๒๕	สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า - เล่ม 1(1) ข้อกำหนดสำหรับสวิตช์ไฟฟ้าทางกล	61058 เล่ม 1(1)
๑๒๖	สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า - เล่ม 1(2) ข้อกำหนดสำหรับสวิตช์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	61058 เล่ม 1(2)
๑๒๗	สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 2(1) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสวิตช์สายอ่อน	61058 เล่ม 2(1)
๑๒๘	สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า - เล่ม 2(4) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสวิตช์ไฟฟ้าติดตั้งอิสระ	61058 เล่ม 2(4)
๑๒๙	สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า - เล่ม 2(5) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตัวเลือกเปลี่ยนสลับ	61058 เล่ม 2(5)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑๓๐	สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า - เล่ม 2(6) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	61058 เล่ม 2(6)
๑๓๑	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิบรรจุอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่เป็นกรด - เซลล์และแบตเตอรี่ลิเทียมทุติยภูมิ สำหรับการใช้งานแบบพกพา - เล่ม 3 เซลล์ทุติยภูมิลิเทียมทรงสี่เหลี่ยมและทรงกระบอก และแบตเตอรี่ที่ทำจากเซลล์ทุติยภูมิลิเทียมทรงสี่เหลี่ยมและทรงกระบอก	61960 เล่ม 3
๑๓๒	ของเล่นไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	62115
๑๓๓	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิบรรจุอิเล็กโทรไลต์ แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่เป็นกรด - ข้อกำหนดความปลอดภัยสำหรับเซลล์และแบตเตอรี่ลิเทียมทุติยภูมิ สำหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรม	62619
๑๓๔	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิบรรจุอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่เป็นกรด - เซลล์และแบตเตอรี่ลิเทียมทุติยภูมิ สำหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรม	62620
๑๓๕	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป	62841 เล่ม 1
๑๓๖	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(1) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสว่านมือถือและสว่านกระแทกมือถือ	62841 เล่ม 2(1)
๑๓๗	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(2) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับไขควงมือถือและประแจกระแทกมือถือ	62841 เล่ม 2(2)
๑๓๘	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(4) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายมือถือและเครื่องขัดเงามือถือที่ไม่เป็นแบบจาน	62841 เล่ม 2(4)
๑๓๙	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(5) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยวงเดือนมือถือ	62841 เล่ม 2(5)
๑๔๐	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(8) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกรรไกรมือถือและเครื่องฉลุมือถือ	62841 เล่ม 2(8)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑๔๑	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(9) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องกัดเกลียวในมือถือและเครื่องกัดเกลียวนอกมือถือ	62841 เล่ม 2(9)
๑๔๒	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(10) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องผสมมือถือ	62841 เล่ม 2(10)
๑๔๓	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(11) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยชักกลับมือถือ	62841 เล่ม 2(11)
๑๔๔	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(12) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องสั่นคอนกรีตมือถือ	62841 เล่ม 2(12)
๑๔๕	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(14) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องไสมือถือ	62841 เล่ม 2(14)
๑๔๖	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(17) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเซาะร่องมือถือ	62841 เล่ม 2(17)
๑๔๗	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2(21) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาด ท่อระบายน้ำมือถือ	62841 เล่ม 2(21)
๑๔๘	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(1) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยโต๊ะขนได้	62841 เล่ม 3(1)
๑๔๙	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(4) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเจียตั้งโต๊ะขนได้	62841 เล่ม 3(4)
๑๕๐	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(6) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเจาะดอกเพชรพร้อมระบบของเหลวขนได้	62841 เล่ม 3(6)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑๕๑	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(7) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยผนังขนย้ายได้	62841 เล่ม 3(7)
๑๕๒	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(9) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยบากขนได้	62841 เล่ม 3(9)
๑๕๓	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(10) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องตัดขนได้	62841 เล่ม 3(10)
๑๕๔	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(12) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องกัดเกลียวขนได้	62841 เล่ม 3(12)
๑๕๕	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(13) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับสว่านขนได้	62841 เล่ม 3(13)
๑๕๖	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(14) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำขนได้	62841 เล่ม 3(14)
๑๕๗	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4(1) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยโซ่	62841 เล่ม 4(1)
๑๕๘	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4(2) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตะไกรแต่งรั้วพุ่มไม้	62841 เล่ม 4(2)
๑๕๙	ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบริภัณฑ์โหลดเฟ้าเตือน (LSE)	62962
๑๖๐	ระบบเตือนภัย - ระบบตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรม - เล่ม 1 ข้อกำหนดระบบ	62642 เล่ม 1
๑๖๑	ระบบเตือนภัย - ระบบตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรม - เล่ม 2(4) เครื่องตรวจจับการบุกรุก - เครื่องตรวจจับแบบใช้อินฟราเรดแบบแพสซีฟร่วมกับไมโครเวฟ	62642 เล่ม 2(4)
๑๖๒	ระบบเตือนภัย - ระบบตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรม - เล่ม 2(6) เครื่องตรวจจับการบุกรุก - แบบเปิดหน้าสัมผัส (แม่เหล็ก)	62642 เล่ม 2(6)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑๖๓	ระบบเตือนภัย - ระบบตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรม - เล่ม 2(71) เครื่องตรวจจับการบุกรุก - เครื่องตรวจจับกระจกแตก (ทางเสียง)	62642 เล่ม 2(71)
๑๖๔	ระบบเตือนภัย - ระบบตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรม - เล่ม 2(72) เครื่องตรวจจับการบุกรุก - เครื่องตรวจจับกระจกแตก (แบบแพสซีฟ)	62642 เล่ม 2(72)
๑๖๕	ระบบเตือนภัย - ระบบตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรม - เล่ม 2(73) เครื่องตรวจจับการบุกรุก - เครื่องตรวจจับกระจกแตก (แบบแอ็กทีฟ)	62642 เล่ม 2(73)
๑๖๖	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 3(5) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเลื่อยสายพานขนได้	62841 เล่ม 3(5)
๑๖๗	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4(5) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกรรไกรตัดหญ้า	62841 เล่ม 4(5)
๑๖๘	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4(6) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องเป่าลมไร่สวน เครื่องดูดสุญญากาศไร่สวน และเครื่องเป่าลม/เครื่องดูดสุญญากาศไร่สวน	62841 เล่ม 4(6)
๑๖๙	เครื่องมือมือถือ เครื่องมือขนได้ และเครื่องจักรไร่สวนและสนามหญ้า ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4(7) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องพรวนสนามหญ้าและเครื่องเติมอากาศสนามหญ้าคนเดินตามควบคุม	62841 เล่ม 4(7)
๑๗๐	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำความสะอาดพื้นผิว เล่ม 2 เครื่องดูดฝุ่นแห้งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยหรือการใช้ที่คล้ายกัน - วิธีการวัดสมรรถนะ	62885 เล่ม 2
๑๗๑	ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรลิติกสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์	767
๑๗๒	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป	1523
๑๗๓	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่	1524
๑๗๔	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดแบบกำลังค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ -ชั้นเสถียรภาพ 5% - ระดับการประเมิน E	1525
๑๗๕	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดแบบกำลังค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ -ชั้นเสถียรภาพ 1% - ระดับการประเมิน E	1526

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑๗๖	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5 ข้อกำหนดเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานความเที่ยงสูงค่าคงที่	1527
๑๗๗	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5 ข้อกำหนดในรายละเอียด : ตัวต้านทานพันเส้นลวดความเที่ยงสูงค่าคงที่ที่มีสายนำเส้นลวดในแนวแกนแบบบัดกรีได้ - ชั้นเสถียรภาพ 0.1% - ระดับการประเมิน E	1528
๑๗๘	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ	1530
๑๗๙	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 2 มิติและการวางตำแหน่งของตัวสัมผัส	1531
๑๘๐	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวม เล่ม 3 บัตรมีตัวสัมผัส - การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและพิธีการส่งผ่านสัญญาณ	1532
๑๘๑	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 4 โครงสร้างการรักษาความลับและคำสั่งสำหรับการแลกเปลี่ยน	1533
๑๘๒	อุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำ ด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง - ลักษณะสมบัติเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	1537
๑๘๓	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส - บัตรเชื่อมโยงแบบปิด เล่ม 1 ลักษณะสมบัติทางกายภาพ	1539
๑๘๔	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 2 มิติและการวางตำแหน่งของพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อ	1540
๑๘๕	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไม่มีตัวสัมผัส เล่ม 3 สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และวิธีดำเนินการปรับตั้งใหม่	1541
๑๘๖	บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 1 ทั่วไป	1549
๑๘๗	บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป	1561
๑๘๘	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 5 ระบบการให้หมายเลขและวิธีการลงทะเบียนสำหรับตัวชี้บ่งการสมัคร	1562
๑๘๙	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมมีตัวสัมผัส เล่ม 6 ส่วนประกอบข้อมูลระหว่างภาคอุตสาหกรรม	1563
๑๙๐	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ	1580

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๑๙๑	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรแสดงรายการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน	1581
๑๙๒	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 2 ไดโอดเรียงกระแส ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไดโอดเรียงกระแส (รวมถึงไดโอดเรียงกระแสแบบการพังทลาย), กำหนดพิกัดตามสภาวะแวดล้อมและตัวอุปกรณ์, สำหรับกระแสมากกว่า 100 แอมแปร์	1596
๑๙๓	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 3 ไดโอดสัญญาณ (รวมถึงการสวิตช์) และไดโอดคุมค่า	1597
๑๙๔	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและวิธีวัด ตอนที่ 3 กระบวนการทดสอบและวัดทางไฟฟ้า: ประสิทธิผลการกรอง	1612 เล่ม 1 ตอนที่ 3
๑๙๕	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 2 ขั้วต่อร่วมแกนแบบ 9,52	1613
๑๙๖	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 5 ขั้วต่อร่วมแกนสำหรับสายชนิด 96 IEC 50-17 ขึ้นไป	1616
๑๙๗	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 6 ขั้วต่อร่วมแกนสำหรับสายชนิด 96 IEC 75-17 ขึ้นไป	1617
๑๙๘	อุปกรณ์ต่อความถี่วิทยุ เล่ม 7 อุปกรณ์ต่อร่วมแกนความถี่วิทยุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตัวนำภายนอก 9.5 mm มีตัวล็อกแบบเขี้ยว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ C)	1618
๑๙๙	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 8 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 6.5 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบสลักล็อค อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ BNC)	1619
๒๐๐	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 9 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 3 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SMC)	1620
๒๐๑	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 12 ขั้วต่อร่วมแกนที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว ชนิดไม่เข้าคู่ (แบบ UHF)	1623
๒๐๒	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 13 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 5.6 มิลลิเมตร - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม (แบบ 1.6/5.6) - อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ 1.8/5.6)	1624
๒๐๓	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 16 ขั้วต่อร่วมแกนขนาดตัวนำรอบนอก 7 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (75 โอห์ม) (แบบ N)	1627

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๒๐๔	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 20 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 2.08 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียวอิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 โอห์ม (แบบ SSMC)	1631
๒๐๕	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 22 ขั้วต่อ 2 แกนที่เชื่อมต่อแบบสลักล็อค สำหรับใช้กับสายตัวนำภายในแฝด (แบบ BNO)	1633
๒๐๖	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 23 ขั้วต่อแบบขาเสียบและเต้ารับสำหรับใช้กับสายร่วมแกนคงรูปขนาดตัวนำรอบนอก 3.5 มิลลิเมตร	1634
๒๐๗	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 25 ขั้วต่อ 2 แกนที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว (3/4-20 UNEF) สำหรับใช้กับสายที่มีตัวนำภายในแฝดและขนาดตัวนำภายนอก 13.56 มิลลิเมตร (แบบ TWHN)	1636
๒๐๘	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 27 ขั้วต่อร่วมแกนที่เชื่อมต่อแบบขันเกลียว สำหรับใช้กับระบบจ่ายโดยสาย 75 โอห์ม (แบบ E)	1638
๒๐๙	ขั้วต่อสำหรับใช้ในงานรับส่งคลื่นความถี่วิทยุ เล่ม 28 ขั้วต่อร่วมแกน ขนาดตัวนำรอบนอก 5.60 มิลลิเมตร ที่เชื่อมต่อแบบเสียบล็อค อิมพีแดนซ์ลักษณะ 75 โอห์ม	1639
๒๑๐	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วยและวงจรรวม เล่ม 2 ไดโอดเรียงกระแส	1670
๒๑๑	แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป	1714
๒๑๒	แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้เป็นตัวเหนี่ยวนำ - ระดับการประเมิน A	1716
๒๑๓	แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงแถบความถี่กว้าง	1717
๒๑๔	แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงแถบความถี่กว้าง - ระดับการประเมิน A และ B	1718
๒๑๕	แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงและโช้กสำหรับใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง	1719

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๒๑๖	แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : แกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับหม้อแปลงและโช้กสำหรับใช้ในงานไฟฟ้ากำลัง - ระดับการประเมิน A	1720
๒๑๗	แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 5 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวปรับที่ใช้กับแกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้ในตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงปรับได้	1721
๒๑๘	แกนตัวเหนี่ยวนำและแกนหม้อแปลงสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม เล่ม 5 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวปรับที่ใช้กับแกนออกไซด์แม่เหล็กสำหรับใช้ในตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงปรับได้ ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะ ในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล - ระดับการประเมิน A	1722
๒๑๙	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 4 ไดโอดและทรานซิสเตอร์ไมโครเวฟ	1863
๒๒๐	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 7 ทรานซิสเตอร์สองขั้ว	1864
๒๒๑	ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กแบบวีเอชเอสขนาด 12.65 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) เล่ม 1 ระบบตลับแถบวีดิทัศน์วีเอชเอสและคอมแพกต์วีเอชเอส	1885
๒๒๒	ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กแบบวีเอชเอสขนาด 12.65 มิลลิเมตร (0.5 นิ้ว) เล่ม 3 เอส-วีเอชเอส	1886
๒๒๓	ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร - วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไป	1887
๒๒๔	ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร - วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 2 ระบบหลายร่องเสียงพีซีเอ็ม	1888
๒๒๕	ระบบตลับแถบวีดิทัศน์กวาดเป็นเกลียว ที่ใช้แถบแม่เหล็กขนาด 8 มิลลิเมตร - วีดิทัศน์ 8 มิลลิเมตร เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะแถบความถี่สูงสำหรับ Hi 8	1889
๒๒๖	ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมอิเล็กโทรไลต์แข็งแบบค่าคงที่ใช้ยึดติดบนผิว	1902
๒๒๗	ตัวเก็บประจุค่าคงที่ สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3-101 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียด : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมแบบชิ้นค่าคงที่สำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่มีอิเล็กโทรไลต์แข็งและแอโนดพรุนแบบที่ I ระดับการประเมิน E	1903

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๒๒๘	ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์แข็งและไม่แข็ง	1904
๒๒๙	ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์ไม่แข็งและอิเล็กโทรดโลหะเปลว ระดับการประเมิน E	1905
๒๓๐	ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์ไม่แข็งและแอโนดพรุน ระดับการประเมิน E	1906
๒๓๑	ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 15 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวเก็บประจุแทนทาลัมค่าคงที่อิเล็กโทรไลต์แข็ง และแอโนดพรุน ระดับการประเมิน E	1907
๒๓๒	บริภัณฑ์และระบบเสียงไฮไฟ คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะต่ำสุด เล่ม 1 ทั่วไป	1952
๒๓๓	บริภัณฑ์และระบบเสียงไฮไฟ คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะต่ำสุด เล่ม 3 บริภัณฑ์และตลับเล่นสัญญาณบันทึก	1954
๒๓๔	บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ	1956
๒๓๕	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เล่ม 6 ไทริสเตอร์	1972
๒๓๖	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 6 ไทริสเตอร์ ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดรายการในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสำหรับไทรโอดไทริสเตอร์ปิดกั้นการย้อนกลับ, กำหนดพิกัดตามตัวถังและสภาวะแวดล้อม, สำหรับกระแสมากกว่า 100 แอมแปร์	1975
๒๓๗	บริภัณฑ์และระบบเสียงและภาพ, วีดิทัศน์และโทรทัศน์ เล่ม 1 ทั่วไป	1987
๒๓๘	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E	2028
๒๓๙	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่ - ระดับการประเมิน F	2029

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๒๔๐	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4-3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบกำลังค่าคงที่แบบมีตัวระบายความร้อน - ระดับการประเมิน H	2030
๒๔๑	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานความเที่ยงสูงค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E	2031
๒๔๒	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 5-2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานความเที่ยงสูงค่าคงที่ - ระดับการประเมิน F	2032
๒๔๓	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 8 ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายเรื่อง : ตัวต้านทานแบบชิปค่าคงที่	2033
๒๔๔	ตัวต้านทานค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 8-1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล : ตัวต้านทานแบบชิปค่าคงที่ - ระดับการประเมิน E	2034
๒๔๕	สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 2 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 7 มิลลิเมตรและขั้วต่อเฮอร์มาโฟรไดท์	2040
๒๔๖	สายร่วมแกนและข้อต่อ เล่ม 3 สายร่วมแกน 14 mm และข้อต่อเฮอร์มาโฟร์ไดท์-อิมพีแดนซ์ลักษณะ 50 และ 75 โอห์ม	2041
๒๔๗	สายร่วมแกนและขั้วต่อ เล่ม 5 สายร่วมแกน 50 โอห์ม 3.5 มิลลิเมตร และที่รองรับขั้ว	2043
๒๔๘	แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 9 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นที่อ่อนตัวได้มีการเชื่อมต่อทะลุ	2075
๒๔๙	เครื่องรับการส่งกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - ลักษณะสมบัติภูมิคุ้มกัน - ขีดจำกัดและวิธีวัด	2076
๒๕๐	ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล: ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ไม่แข็ง ระดับการประเมิน EZ	2081
๒๕๑	ตัวเก็บประจุค่าคงที่สำหรับใช้ในบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 4 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียด ซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อมูล: ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์แข็ง ระดับการประเมิน EZ	2082
๒๕๒	แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 10 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์สองหน้าชนิดอ่อนหรือแข็ง มีการเชื่อมต่อทะลุ	2103

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๒๕๓	แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 11 ข้อกำหนดสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นชนิดอ่อนหรือแข็ง มีการเชื่อมต่อทะลุ	2104
๒๕๔	แผ่นวงจรพิมพ์ เล่ม 12 ข้อกำหนดสำหรับมวลแผงที่มีการซ้อนกันหลายชั้น (แผ่นวงจรพิมพ์หลายชั้นกึ่งการผลิต)	2105
๒๕๕	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า	2121
๒๕๖	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าประตูเดี่ยว	2122
๒๕๗	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานวงจรขยายกำลัง	2123
๒๕๘	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 8 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดคุณลักษณะในรายละเอียดที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล สำหรับทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานเปิดปิดวงจร	2124
๒๕๙	เทคนิคการติดตั้งบนพื้นผิว - อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย เล่ม 9 ทรานซิสเตอร์สองขั้วแบบประตูคั่นฉนวน	2125
๒๖๐	อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เล่ม 10 ข้อกำหนดคุณลักษณะร่วมสำหรับอุปกรณ์ไม่รวมหน่วยและวงจรรวม	2126
๒๖๑	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ	2161
๒๖๒	ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วยเคเบิล เล่ม 2 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า	2168
๒๖๓	เครื่องรับการกระจายเสียงและสัญญาณโทรทัศน์ และบริภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ	2185
๒๖๔	ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วยเคเบิล เล่ม 11 ความปลอดภัย	2204
๒๖๕	บริภัณฑ์ความถี่วิทยุในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า	2237
๒๖๖	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า - ข้อกำหนดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องสำเร็จที่คล้ายกัน เล่ม 1 การปล่อยสัญญาณรบกวน	2238
๒๖๗	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไร้การสัมผัส - บัตรทาบ เล่ม 1 ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ	2860 เล่ม 1

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๒๖๘	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไร้การสัมผัส - บัตรทาบ เล่ม 2 กำลังความถี่วิทยุและส่วนต่อประสานสัญญาณ	2860 เล่ม 2
๒๖๙	บัตรชี้บ่งลักษณะเฉพาะตัว - บัตรวงจรรวมไร้การสัมผัส - บัตรทาบ เล่ม 4 โพรโทคอลการรับส่งข้อมูล	2860 เล่ม 4
๒๗๐	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	2879
๒๗๑	บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 3 เครื่องขยายสัญญาณ	60268 เล่ม 3
๒๗๒	บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 4 ไมโครโฟน	60268 เล่ม 4
๒๗๓	บริภัณฑ์ระบบเสียง เล่ม 7 หูฟังคาดศีรษะและหูฟังใส่หู	60268 เล่ม 7
๒๗๔	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 4: ข้อกำหนดคุณลักษณะส่วนหลัก - เคเบิลเส้นใยนำแสงแขวนอากาศตามแนวสายไฟฟ้า	60794 เล่ม 4
๒๗๕	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 4(10) : ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม - เคเบิล OPGW (optical ground wire) ตามแนวสายไฟฟ้า	60794 เล่ม 4(10)
๒๗๖	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 6 เคเบิลภายใน - ภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะส่วนหลัก สำหรับเคเบิลภายใน - ภายนอกอาคาร	60794 เล่ม 6
๒๗๗	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 6(10) เคเบิลภายใน - ภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลภายใน - ภายนอกอาคารแบบอเนกประสงค์	60794 เล่ม 6(10)
๒๗๘	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 6(20) เคเบิลภายใน - ภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลภายนอกอาคารแบบหน่วงเปลวไฟ	60794 เล่ม 6(20)
๒๗๙	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 6(30) เคเบิลภายใน - ภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลภายในอาคารตามสภาพอากาศ	60794 เล่ม 6(30)
๒๘๐	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3(2) ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้าของบริภัณฑ์ ≤16 แอมแปร์ต่อเฟส)	61000 เล่ม 3(2)
๒๘๑	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - เล่ม 3(3) ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า การกระเพื่อมแรงดันไฟฟ้าและการกะพริบ ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะสำหรับบริภัณฑ์ที่มีกระไฟฟ้าที่กำหนด ≤ 16 A ต่อเฟส และไม่ขึ้นอยู่กับการต่อแบบมีเงื่อนไข	61000 เล่ม 3(3)
๒๘๒	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - เล่ม 6(1) มาตรฐานทั่วไป - มาตรฐานภูมิคุ้มกันสำหรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ และสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเบา	61000 เล่ม 6(1)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ มอก.
๒๘๓	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - เล่ม 6(2) มาตรฐานทั่วไป - มาตรฐานภูมิคุ้มกันสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม	61000 เล่ม 6(2)
๒๘๔	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - เล่ม 6(4) มาตรฐานทั่วไป - มาตรฐานการปล่อยสัญญาณรบกวนสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม	61000 เล่ม 6(4)
๒๘๕	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - เล่ม 6(5) มาตรฐานทั่วไป - ภูมิคุ้มกันสำหรับบริภัณฑ์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมสถานีไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย	61000 เล่ม 6(5)
๒๘๖	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - เล่ม 6(6) มาตรฐานทั่วไป - ภูมิคุ้มกัน HEMP สำหรับบริภัณฑ์ภายในอาคาร	61000 เล่ม 6(6)
๒๘๗	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - เล่ม 6(7) มาตรฐานทั่วไป - ข้อกำหนดภูมิคุ้มกันสำหรับบริภัณฑ์ที่เจตนาทำหน้าที่ในระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (ความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน) ในที่ตั้งอุตสาหกรรม	61000 เล่ม 6(7)
๒๘๘	ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) - เล่ม 6(8) มาตรฐานทั่วไป - มาตรฐานการปล่อยสัญญาณรบกวนสำหรับบริภัณฑ์มืออาชีพในที่ตั้งเชิงพาณิชย์และที่ตั้งอุตสาหกรรมเบา	61000 เล่ม 6(8)
๒๘๙	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิบรรจุอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่เป็นกรด - ข้อกำหนดความปลอดภัยสำหรับเซลล์ทุติยภูมิผนึกกันรั่วแบบพกพาและสำหรับแบตเตอรี่ทำจากเซลล์ทุติยภูมิผนึกกันรั่วแบบพกพาสำหรับการใช้งานแบบพกพา - เล่ม 1 ระบบนิกเกิล	62133 เล่ม 1
๒๙๐	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิบรรจุอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่เป็นกรด - ข้อกำหนดความปลอดภัยสำหรับเซลล์ทุติยภูมิผนึกกันรั่วแบบพกพาและสำหรับแบตเตอรี่ทำจากเซลล์ทุติยภูมิผนึกกันรั่วแบบพกพาสำหรับการใช้งานแบบพกพา - เล่ม 2 ระบบลิเทียม	62133 เล่ม 2
๒๙๑	บริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	62368 เล่ม 1
๒๙๒	บริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 3 ด้านความปลอดภัยสำหรับการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเคเบิลสื่อสารและช่องเสียบ	62368 เล่ม 3
๒๙๓	บริภัณฑ์และระบบเครื่องเสียงวีดิทัศน์และสื่อผสม - เครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงของคนพิการและผู้สูงอายุ - ข้อกำหนดคุณลักษณะด้านหน้าที่การทำงาน	62944

ข้อ ๔ ให้ผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ๓ ปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่จะได้รับการรับรองหน่วยตรวจตาม มอก. 17020 ในขอบข่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
เอกนิติ รมยานนท์
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม